МОГИЛЕВСКИХЪ
ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
КЪ № 39-му,
ЗА 1850 ГОДЪ

ОПИСАНІЕ ОТКРЫТІЯ ПАМЯТНИКА, СООРУЖЕННАГО ВЪ Г. ПОЛОЦКѢ ВЪ ВОСПОМИНАНІЕ ВОЕННЫХЪ СОБЫТІЙ 1812 ГОДА.

26 числа минувшаго Августа мѣсяца, въ день бородинской битвы и взятія штурмомъ г. Варшавы, по случаю предстоявшаго прибытія въ г. Полоцкъ Его Императорскаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича, было назначено, по Высочайшему повелѣнію, открытіе сооруженнаго тамъ въ воспоминаніе военныхъ событій 1812 г. памятника. Его Императорское Высочество изволилъ прибыть въ Полоцкъ на канунѣ этого дня, т. е. 25 числа, вечеромъ.

Въ 9 часовъ утра 26 числа Его Императорское Высочество изволилъ отправиться въ Соборную церковь, гдѣ и встрѣченъ былъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ съ духовенствомъ. Послѣ сего Его Императорское Высочество осматривалъ Кадетскій Корпусъ. Затѣмъ въ Соборѣ началась божественная литургія, по окончаніи которой Кадеты выстроились, въ полной парадной формѣ, фронтомъ правымъ флангомъ къ Собору, а лѣвымъ къ памятнику, воздвигнутому на плацъ-парадномъ мѣстѣ Корпуса, противъ церкви онаго. Церемонія открылась крестнымъ ходомъ, во время котораго Преосвященный Василій, Архіепископъ Полоцкій и Витебскій несъ крестъ покровительницы Бѣлорусскаго края, преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой, доставленный, какъ говоритъ преданіе, изъ Іерусалима. При движеніи процессіи Его Императорское Высочество отдалъ оной честь, принявъ команду надъ баталіономъ, а по прибытіи процессіи къ памятнику, Кадеты построились около поставленнаго здѣсь со святою водою налоя, обратясь лицемъ къ памятнику. У памятника поставлены были также собравшіеся къ сему торжеству нѣкоторые изъ старыхъ воиновъ, участвовавшихъ въ дѣлахъ 1812 г., и мѣстныхъ жителей, бывшихъ въ Полоцкомъ ополченіи тогоже времени. Тогда Преосвященный Василій произнесъ рѣчь, въ которой напомнилъ всѣ великія событія 1812 года и изложилъ высокую мысль царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

ознаменовать вѣковѣчными памятниками тѣ мѣста, которыя прославили Русское оружіе. Послѣ того началось, по установленію, церковное служеніе, съ окропленіемъ святою водою памятника, на которомъ дарованный Корпусу Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ образъ поставленъ былъ временно, впредь до окончанія готовящагося для сего памятника особаго, по Высочайшему повелѣнію, образа во имя Святыхъ мучениковъ Сергія и Вакха, празднуемыхъ 7 Октября, въ день взятія приступомъ нашими войсками въ 1812 году г. Полоцка и совершеннаго изгнанія оттуда непріятеля. По окончаніи церковной церемоніи процессія возвратилась тѣмъ же порядкомъ въ Соборъ и Его Императорское Высочество, выстроивъ баталіонъ Кадетъ фронтомъ къ памятнику, отдалъ ему честь, скомандовавъ самъ *на караулъ*, за чѣмъ послѣдовало громкое *ура* всѣхъ Кадетъ и собравшагося при этомъ случаѣ народа. Послѣ сего Его Императорское Высочество произвелъ ученіе Кадетъ и присутствовалъ на ихъ обѣдѣ, а за тѣмъ удостоилъ пригласить къ своему обѣденному столу, кромѣ Преосвященнаго Василія, Архіепископа Полоцкаго и Витебскаго, Г. Генералъ-Губернатора Князя Голицына, Начальника Витебской губерніи Генералъ-Маіора Ермолова, слѣдовавшаго въ это время по пути чрезъ Полоцкъ Генералъ-Лейтенанта Гурко, завѣдывавшаго построеніемъ памятника, Предсѣдателя Витебской Казенной Палаты, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Рубцова, исправляющаго должность Витебскаго Губернскаго Предводителя Дворянства Витебскаго Уѣзднаго Предводителя Дворянства Корбута, Полоцкаго Уѣзднаго Предводителя Дворянства Гласко и находящихся на семъ торжествѣ лицъ, изъ участвовавшихъ въ походѣ 1812 г. За столомъ Его Высочество соизволилъ провозгласить тостъ за здоровье присутствовавшихъ, которые участвовали въ военныхъ событіяхъ 1812 года и при взятіи штурмомъ г. Варшавы, а по окончаніи обѣденнаго стола изволилъ продолжать благополучно путешествіе, оставивъ въ сердцахъ всѣхъ, удостоившихся быть свидѣтелями сего торжества, чувства глубочайшаго благоговѣнія къ Его Высокой Особѣ. (Сообщено.)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БОТАНИКА.

(Продолженіе).

VI. *Кленъ*. Есть нѣсколько видовъ клена, но я опишу только остролистный кленъ (Acer platanoides). Онъ растетъ почти во всей Европейской Россіи, и далеко заходитъ къ сѣверу; въ Сибири его мало, и есть мѣста, гдѣ его совершенно нѣтъ. Изъ видовъ его, бѣлый кленъ собственно принадлежитъ южнымъ и западнымъ губерніямъ, а черный въ среднихъ растетъ въ видѣ кустарника. Всѣ виды клена растутъ въ смѣси съ другими деревьями. Остролистный кленъ любитъ глубокую суглинистую почву, и не можетъ расти на мелкой, бѣдной, песчаной почвѣ. Стволъ его никогда не бываетъ совершенно круглъ; высота менѣе другихъ лиственныхъ деревъ. Поздніе утренники препятствуютъ хорошему росту клена, уничтожая молодыя, рано весною вырастающія деревца; по этому, сѣвъ его долженъ быть поздно весною, при слабомъ прикрытіи листьями. Онъ такъ нѣженъ бываетъ въ молодости, что высокія сорныя травы вредятъ ему. Цвѣтки появляются у него прежде листьевъ, въ концѣ Апрѣля или въ началѣ Мая; сѣмена созрѣваютъ въ концѣ Сентября, или въ началѣ Октября. Старѣетъ кленъ въ 150 или 200 лѣтъ, а сѣмена приноситъ на 40—50 году.

Употребленіе хозяйственное. По твердости и крѣпости, кленъ употребляется въ каретномъ, столярномъ и токарномъ мастерствахъ; также идетъ на земледѣльческія усовершенствованныя орудія, домашнюю посуду и т. п. Кленовыя дрова даютъ немного пламени, но продолжительный жаръ. Листья ѣстъ скотъ, а цвѣтъ доставляетъ хорошій взятокъ пчеламъ. Замѣчено, что изъ пробуравленнаго кленоваго дерева, поздно осенью, или въ Февралѣ и Мар-

тѣ мѣсяцахъ, вытекаетъ сокъ, содержащій въ себѣ много сахарнаго вещества. Въ сѣверной Америкѣ, добываютъ сахаръ изъ сока сахарнаго клена (Acer sacharinum) слѣдующимъ образомъ: весною въ корѣ дерева дѣлаютъ отверстіе до самой древесины; вытекающій сокъ, посредствомъ трубокъ, проводятъ въ особо приготовленные для сей цѣли сосуды, гдѣ по прошествіи 24 часовъ онъ до того сгущается, что, будучи влитъ въ формы, застываетъ въ видѣ окристализованномъ. Признано, не дѣлать на одномъ деревѣ болѣе одного отверстія; въ противномъ случаѣ, дерево въ слѣдующемъ году засохнетъ. Кленовый сахаръ много уступаетъ въ достоинствѣ тростниковому; за всѣмъ тѣмъ добываніе его выгодно.

VII. *Вязъ* (Ulmus sativa). Вязъ находится во всей Европейской Россіи, отъ 61° сѣверной широты къ югу, въ смѣси съ лиственными деревьями, рѣдко съ хвойными. Самою лучшею почвою для вяза можно почитать черноземно-глинистую, или черноземно-песчаную, но на извѣстной степени влажности; почвы кислой онъ терпѣть не можетъ. Чаще, его можно встрѣтить въ долинахъ, низменностяхъ и по берегамъ рѣкъ, рѣже на возвышенностяхъ.

При благопріятномъ вліяніи, зависящемъ отъ почвы и климата, вязъ можетъ соперничать въ высотѣ съ другими лиственными деревьями. Цвѣтетъ въ концѣ Марта и въ началѣ Апрѣля, а сѣмена у него созрѣваютъ въ Іюнѣ и, мелко осыпаясь, разносятся далеко. Они до того мелки, что на обсѣмененіе казенной десятины ихъ нужно неболѣе ½ четверика. Въ молодости, вязъ мало нуждается въ засушкѣ, а потому можно посовѣтовать разводить его на открытыхъ мѣстахъ посадкою молодыхъ деревъ, предварительно выращенныхъ въ питомникахъ; непосредственное обсѣмененіе лѣсныхъ плантацій не столь можетъ быть приложимо въ видахъ разведенія сего растенія, потому что молодые всходы отъ сѣменъ легко заглушаются сорными травами. Разводимый отъ сѣмени вязъ въ 30—40 лѣтъ можетъ дать хорошія дрова, въ 60—80—100 подѣлочное дерево.

Употребленіе вяза въ хозяйствѣ. По своей прочности, крѣпости и особенно упругости, вязъ съ выгодою употребляется въ каретномъ искуствѣ, и вообще на особенныя части въ зимнихъ и лѣтнихъ сельскихъ повозкахъ. По способности противостоять влажности и выдерживать дѣйствіе даже чрезмѣрной сырости, онъ идетъ на насосы въ колодцахъ и на водяныя трубы. Рѣдкое дерево можетъ соперничать съ вязомъ въ этомъ свойствѣ, драгоцѣнномъ въ каждомъ подѣлочномъ деревѣ. По наблюденію лѣсоводовъ кора и листья вяза содержатъ въ себѣ красящее вещество, а потому и употребляются для краски шерстяныхъ матерій въ желтый цвѣтъ. Притомъ, зеленые листья его имѣютъ еще другое употребленіе: они весьма хороши для корма овецъ, козъ и коровъ.

VIII, *Ольха*. У насъ, растутъ два вида ольхи: черная или обыкновенная ольха (Alnus glutinosa) и бѣлая, или остролистная (Alnus incana). Въ Тамбовской губерніи, чаще можно встрѣчать черную ольху. Ботаники находятъ слѣдующее различіе между обоими видами: кора черной ольхи темно-зеленая, листья тупоконечные и на нижней сторонѣ гладкіе: напротивъ, кора на молодыхъ побѣгахъ бѣлой ольхи буровато-сѣрая и покрыта мелкими волосами въ видѣ пуха, листья у ней острые съ углами, и на нижней сторонѣ покрыты густыми бѣловатыми волосками. Это различіе можетъ быть наблюдаемо и не одними ботаниками. Мы здѣсь займемся описаніемъ только черной ольхи, какъ болѣе у насъ распространенной, и едва коснемся описанія бѣлой, какъ принадлежащей преимущественно флорѣ Сибирской и сѣверныхъ губерній.

Черная ольха встрѣчается почти вездѣ въ Россіи, но въ среднихъ губерніяхъ больше. На почвахъ наносныхъ, въ топкихъ мѣстахъ и трясинахъ, она растетъ весьма

хорошо. Пригодная для ея успѣшнаго роста почва суглинистая, или песчаная, но только на извѣстной степени влажности. Хотя присутствіе влажности въ почвѣ есть одно изъ необходимыхъ условій для хорошаго роста ольхи, и такая почва есть собственно ея родная, однако при всемъ томъ мелкая, плотная, глинистая и влажная почва, содержащая въ себѣ много желѣза (*), свободныхъ кислотъ, или грубаго торфа, для нея совсѣмъ не выгодна.

Черная ольха, на соотвѣтственной ея природѣ почвѣ, пускаетъ большое число хотя слабыхъ, однако глубокихъ, перпендикулярныхъ корней, и выростаетъ въ правильный, прямой и круглый стволъ, самъ собою очищающійся отъ сучьевъ. Но на почвѣ, не вполнѣ для нея пригодной, или даже вредной, она представляетъ уродливыя деревья съ непомѣрнымъ числомъ боковыхъ сучьевъ, изъ высокоствольныхъ деревьевъ переходитъ въ низкоствольныя, и носитъ на себѣ вполнѣ характеръ кустарника. Толщина ея какъ дерева высокоствольнаго, рѣдко доходитъ до трехъ футовъ. Цвѣтъ на ней является въ Мартѣ, сѣмена созрѣваютъ въ Октябрѣ и опадаютъ зимою послѣ морозовъ. Сѣмена приноситъ въ различный возрастъ; деревья, выросшія изъ порослей отъ ствола, даютъ ихъ на 20-мъ году, но разведенныя изъ сѣмени даютъ на 30-мъ или 40-мъ году. Ее всего выгоднѣе разводить посѣвомъ, чѣмъ посадкою стволовъ. Сіи послѣдніе, имѣя глубоко идущіе перпендикулярные корни, не удаются хорошо, потому что при пересадкѣ важнѣе боковыя развѣтвленія корней съ мочками, чѣмъ перпендикулярные корни, которые преимущественно назначены для устоя и укрѣпленія дерева въ землѣ. Правда на молодые выходы отъ сѣмянъ вредно дѣйствуютъ сорныя травы, но это неудобство удобоотвратимо, при хорошемъ приготовленіи земли для посѣва и дальнѣйшемъ уходѣ.

Употребленіе. Ольховое дерево, при постоянной сырости, весьма прочно и даже получаетъ въ водѣ большую твердость, а потому оно и употребляется на водяныя трубы, насосы и т. п. Впрочемъ, при частыхъ переходахъ отъ влажности къ сухому состоянію, оно непрочно и скоро пропадаетъ. По вязкости и красному цвѣту, ольха употребляется въ столярномъ мастерствѣ на разную мебель. Какъ топливо, ольховое дерево невполнѣ хорошо, особенно въ сыромъ состояніи, по большому содержанію водянистыхъ частицъ; но высушенныя дрова ея горятъ сильнымъ и яркимъ пламенемъ, хотя уголь даетъ мало жара. Въ заключеніе, можно сказать, что ольховая кора, подобно дубовой, идетъ на дубленіе кожи, на окрашиваніе матерій, съ примѣсью желѣзнаго купороса въ черный, другими протравами въ разные цвѣта.

Примѣчаніе. О бѣлой ольхѣ можно сказать только то, что она растетъ быстрѣе черной, сѣмена даетъ раньше, отъ того, что она имѣетъ много боковыхъ корней съ мочками, которые усиливаютъ способъ питанія. Уже на 10-мъ году она можетъ дать хорошіе кругляки. Употребленіе ея точно такое же, какъ и черной; только замѣчено, что кора ея содержитъ въ себѣ болѣе дубильнаго вещества, а потому въ дубленіи кожъ и крашеніи матерій ей нужно отдать преимущество предъ черною. Наконецъ, можно одобрить разведеніе ея для укрѣпленія береговъ и на топливо, по чрезвычайно быстрому росту.

Учитель Естественной Исторіи и Сельскаго Хозяйства при Тамбовской Духовной Семинаріи Дмитрій Тростянскій.

30 Апрѣля 1850 г.

Тамбовъ. (Продолженіе будетъ).

(*) Узнать присутствіе желѣза въ почвѣ можно слѣдующимъ образомъ: изъ данной почвы, въ продолженіе 24 часовъ, сдѣлать водяной настой при частомъ взбалтываніи, и этотъ настой смѣшать съ отваромъ дубовой коры. Если чрезъ нѣсколько времени смѣсь эта почернѣетъ, то значитъ, что въ почвѣ есть желѣзо въ формѣ закиси, или окиси.

ОПЫТЪ ПРОСТОНАРОДНАГО НАСТАВЛЕНІЯ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВѢ.

О ГЛАВНЫХЪ ХЛѢБАХЪ, КОТОРЫЕ НУЖНО И ПОЛЕЗНО СѢЯТЪ КРЕСТЬЯНИНУ.

(Продолженіе)

ЛЕНЪ.

Ленъ даетъ волокно на прядево и сѣмя на масло; онъ любитъ почву мягкую, умѣренно влажную, и не совсѣмъ тощую. На сильно удобренной землѣ, напр. на коноплянникѣ, ленъ ложится. Чѣмъ лучше и глубже разрыхлена почва, тѣмъ лучше для льна, а потому землю подъ него надобно пахать три раза: разъ осенью, и два раза весною, и каждый разъ нужно боронить. Въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ ленъ сѣютъ обыкновенно въ маѣ мѣсяцѣ; ранніе посѣвы удаются лучше, потому что отъ весенней влаги сѣмена всходятъ ранѣе скорѣе укрѣпляются и не такъ заглушаются сорными травами; для посѣва на десятину употребляютъ отъ 5 до 7 четвериковъ. Чѣмъ рѣже бываетъ посѣвъ, тѣмъ больше получается сѣмянъ, но волокно бываетъ грубо; напротивъ, чѣмъ гуще посѣвъ, тѣмъ стебли льна бываютъ тонѣе, волокно лучше, но получается меньше сѣмянъ. Надобно стараться сѣять добрыми сѣменами; у насъ извѣстно лучшее сѣмя Псковское, которое покупаютъ и развозятъ въ другія губерніи, напр. въ Ярославскую, Костромскую и Вологодскую.

Когда послѣ всхода льна показывается сорная трава, то льняную полосу надобно прополоть; но это надобно дѣлать въ сухую погоду, Когда нижніе листки на стеблѣ засохнутъ, и головки станутъ желтѣть, то ленъ выбираютъ, т. е. выдергиваютъ изъ земли съ корнями; связываютъ въ небольшіе снопы, и тотчасъ же отсѣкаютъ сѣменныя головки косою, или отсываютъ, рыбятъ, на особыхъ желѣзныхъ грабляхъ. Отдѣленныя головки просушиваютъ на полѣ, а потомъ отвозятъ въ ригу, гдѣ слегка подсушиваютъ и молотятъ; льняные же пучки стараются тотчасъ отвезти въ мочило. Для моченія льна нужна вода мягкая, чистая, стоячая. Лучше всего мочить ленъ въ большихъ ямахъ, въ которыя можно впускать и испускать воду. Мочка льна продолжается, смотря по погодѣ, отъ одной до двухъ недѣль; чѣмъ теплѣе погода, тѣмъ ленъ вымачивается скорѣе.

Надобно пристально смотрѣть, чтобы ленъ не перемокъ; отъ этого волокно бываетъ некрѣпко; если же ленъ не домокъ, то волокно трудно отдѣляеся отъ кострики. Какъ скоро ленъ готовъ въ мочилѣ, то его вынимаютъ изъ воды, развязываютъ пучки и ставятъ для просушки верхними концами внизъ. Потомъ собираютъ съ поля и отвозятъ въ ригу, гдѣ сушатъ на овинахъ и мнутъ. При сушкѣ льна на овинахъ, не нужно слишкомъ большаго жара; достаточно умѣренная теплота, какая бываетъ въ комнатахъ.

Вмѣсто мочки льна, въ иныхъ мѣстахъ стелютъ его на лугахъ; но мочить лучше, потому что ленъ выходитъ крѣпче, и потери бываетъ меньше.

Если ленъ посѣянъ густо, то въ хорошій годъ съ десятины можно собрать до 30 пуд. трепанаго льна и до 4 червертей сѣмянъ. При рѣдкомъ посѣвѣ, сѣмянъ выходитъ до 7 четвертей, и льна до 20 пудовъ; по этому каждый хозяинъ и долженъ расчитывать, что для него выгоднѣе: рѣдкій или густой посѣвъ.

При посѣвахъ льна, надобно еще и то знать, что ленъ не можетъ родиться на одной и той же полосѣ хорошо, если онъ приходится на ней раньше 6-го года. Поэтому и нельзя засѣвать льномъ болѣе половины яроваго поля; да и этого много, потому что ленъ не оставляетъ послѣ себя соломы, и стало быть ничего отъ льна не остается для навоза. Поэтому-то и говорятъ, что ленъ разсоряетъ того хозяина, у котораго мало сѣна, или который не можетъ достать навоза на сторонѣ, напр. въ городѣ, на постоялыхъ дворахъ и проч.

Въ степяхъ, и особенно въ Новороссійскомъ краѣ, ленъ сѣютъ только для сѣмянъ

и для этого высѣваютъ на десятину около трехъ четвериковъ. Вновь поднятая степная земля лучше всего пригодна для льна; вторымъ хлѣбомъ ленъ на нови удается еще лучше. Чѣмъ лучше воздѣлана земля, тѣмъ надежнѣе урожай льна; поэтому очень полезно пахать степь съ осени, весною проборонить и сѣять. Раннiй посѣвъ льна всегда удается лучше, потому что льну въ началѣ его роста нужна сырая и прохладная погода; тогда онъ глубоко пускаетъ свои корни и лучше послѣ перенесетъ жары.

Когда ленъ начинаетъ созрѣвать, то его въ степяхъ обыкновенно косятъ, связываютъ въ снопы, молотятъ и вѣютъ. Чѣмъ чище льняное сѣмя, тѣмъ дороже за него платятъ,—поэтому и надобно стараться очищать его просѣванiемъ сквозь грохоты или рѣшета.

Конопля.

Конопля любитъ землю самую тучную и отлично обработанную. На коноплянники вывозится навоза около 500 возовъ на десятину. Есть однако почвы, и именно низины, заливаемыя рѣками и покрываемыя иломъ, которыя особенно привольны для конопли; на такихъ почвахъ конопля родится безъ удобренiя.

Удобренiе на коноплянники кладется по большей части съ осени, а иногда и весною; но въ послѣднемъ случаѣ надобно чтобы навозъ былъ совершенно перепрѣлый, иначе въ засуху конопля на перегнившемъ навозѣ выгоритъ.

Коноплянники обыкновенно бываютъ очень рыхлы, и по тому подымаются въ первый разъ весною, тотчасъ по посѣвѣ овса. Посѣвъ конопли начинается, когда минетъ пора сильныхъ утренниковъ, къ которымъ конопля очень чувствительна. Когда послѣ посѣва пойдетъ сильный дождь, то коноплю должно переборонить; иначе она съ трудомъ выберется изъ подъ слегшейся земли и будетъ расти туго. Молодые всходы конопли въ сухую погоду часто подъѣдаются мышами; отъ этого въ иные годы коноплю пересѣваютъ. Конопля растетъ хорошо, когда бываетъ умѣренное тепло и дожди. Когда конопля отцвѣтетъ и посконь станетъ желтѣть и увядать, то ее выбираютъ; недѣли чрезъ три начинаютъ брать коноплю, вяжутъ въ пучки, просушиваютъ на полѣ, отрѣзываютъ головки и молотятъ ихъ, а пеньку мочатъ. При мочкѣ пеньки надобно наблюдать тѣ же предосторожности, какъ и при мочкѣ льна.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ очень много конопли и всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ—на коноплянникахъ. Для этого коноплянники удобряются каждый годъ, или не долѣе какъ чрезъ годъ. Обыкновенно крестьяне весь свой навозъ, какой накопился въ цѣлый годъ, вывозятъ на коноплянники; а поля остаются безъ удобренiя. Отъ этого конопля родится хорошо, но зато урожай хлѣба годъ отъ года бываетъ хуже. Извѣстно, что навозъ доставляется соломою, сѣномъ и другимъ кормомъ, который съѣдаетъ скотина; а коноплянникъ не даетъ ничего этого; стало быть и самого навоза, который кладется весь на коноплянникъ, годъ отъ года становится меньше, если хозяинъ не покупаетъ соломы или не имѣетъ много сѣна. Поэтому нерасчетливо весь навозъ валить на коноплянникъ, по этому-то и говорятъ, что конопля разоряетъ крестьянъ. Гораздо расчетливѣе уменьшить коноплянникъ хотя въ половину; а тотъ навозъ, который слѣдовалъ бы на эту половину, вывезти въ поле; отъ этого будетъ больше хлѣба и соломы, и стало быть больше навоза; а навозъ вся сила хозяйства.

(Жур. Мин. Гос. Имущ.)